

Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro série M477



Une vitesse étonnante. Une sécurité renforcée.

Des performances d'impression, de numérisation, de copie et de télécopie sans pareil et une sécurité complète et renforcée adaptée à votre façon de travailler. Cette imprimante couleur multifonction accomplit vos principales tâches plus rapidement et offre une protection efficace contre les menaces.¹ Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages.²



Points forts

- 27 ppm en noir et blanc/27 ppm en couleur
- Première page couleur imprimée depuis le mode veille/arrêt automatique en 9,9 secondes seulement
- Vitesse d'impression recto verso de pointe de 24 ipm
- Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage; Vitesse de numérisation maximale de 47 ipm
- Fonction HP Auto-On/Auto-Off pour une consommation d'énergie minimale
- Grand écran tactile couleur 10,9 cm avec reconnaissance gestuelle et applications
- Numérisation vers e-mail, vers un dossier, vers le cloud, vers USB
- LDAP, impression privée, impression par PIN
- HP ePrint, AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct/NFC, certification Mopria, applications mobiles



Effectuez rapidement plus de tâches. Protégez vos données.

- Numérisez des fichiers numériques directement vers des e-mails, une clé USB, des dossiers réseau et vers le cloud grâce à des applications métier préchargées.³
- Récupérez vos documents immédiatement et sans attendre. Cette imprimante multifonction sort du mode veille et imprime plus rapidement que n'importe quelle imprimante de sa catégorie.¹
- Imprimez rapidement des documents de plusieurs pages grâce à la fonction d'impression recto verso la plus rapide de sa catégorie.¹
- Contrôlez l'accès aux travaux d'impression et votre système d'impression avec des fonctions de sécurité telles que l'authentification LDAP, HP JetAdvantage Private Print ou le stockage des tâches en option avec l'impression par PIN.

Une gestion simple. Une impression efficace.

- Gérez facilement vos travaux d'impression directement sur l'imprimante multifonction d'un simple geste sur l'écran tactile 10,9 cm.⁴
- Imprimez facilement des documents Microsoft® Word et PowerPoint®, désormais directement depuis votre clé USB.⁵
- Gérez facilement les périphériques et les paramètres à l'aide de HP Web Jetadmin et ses fonctions d'administration essentielles.⁶
- Imprimez plus en consommant moins que vos concurrents avec les toners HP authentiques avec JetIntelligence.⁷

Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.

- Imprimez encore plus de pages avec les toners couleur HP grande capacité authentiques avec JetIntelligence.²
- Obtenez une qualité professionnelle constante à haute vitesse avec le toner HP ColorSphere 3.
- Obtenez la qualité HP authentique que vous attendez avec l'innovante technologie antifraude.
- Imprimez immédiatement grâce à des toners préinstallés. Remplacez-les par des cartouches grande capacité en option.


Restez connecté grâce à des options d'impression mobile simples à utiliser

- Imprimez facilement à partir d'une grande variété de smartphones et de tablettes, ne nécessitant généralement aucune configuration ni application.⁸
- Profitez de l'impression directe sans fil au bureau (depuis des périphériques portables), sans accéder au réseau de l'entreprise.⁹
- Aidez votre personnel à imprimer facilement sur cette imprimante directement depuis leur périphérique portable compatible NFC, sans accéder au réseau.¹⁰
- Accédez facilement à vos ressources, puis imprimez-les et partagez-les grâce à la connectivité Ethernet et à la mise en réseau sans fil.¹¹

Présentation du produit

Gamme d'imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M477 illustrée

1. Chargeur automatique de documents (ADF) de 50 feuilles
2. Scanner à plat; Format papier jusqu'à 216 x 356 mm
3. Ecran tactile couleur intuitif 10,9 cm (inclinaison)
4. Port USB d'accès aisé
5. Bac de sortie de 150 feuilles
6. Bouton d'ouverture sur la porte avant (accès aux toners HP JetIntelligence)
7. Bac universel 1 de 50 feuilles
8. Bac d'alimentation 2 de 250 feuilles
9. Bouton marche/arrêt
10. Porte arrière (permet d'accéder au chemin d'impression)
11. Port de sortie téléphone
12. Port d'entrée de télécopie
13. Port d'interface USB pour le stockage des tâches et l'impression par PIN
14. Port d'impression USB 2.0 haute vitesse
15. Port réseau Ethernet



La série en un coup d'œil



Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw
référence	CF377A	CF378A	CF379A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie et e-mail	Impression, copie, numérisation, télécopie et e-mail	Impression, copie, numérisation, télécopie et e-mail
Vitesse d'impression (noir et blanc et couleur)	27 ppm	27 ppm; 24 ipm en recto verso	27 ppm; 24 ipm en recto verso
Impression recto verso automatique	Non disponible	Oui	Oui
Chargeur automatique de documents de 50 feuilles avec numérisation recto verso en un seul passage	Oui	Oui	Oui
Bac d'entrée de papier standard	Bac universel 1 de 50 feuilles; Bac 2 de 250 feuilles	Bac universel 1 de 50 feuilles; Bac 2 de 250 feuilles	Bac universel 1 de 50 feuilles; Bac 2 de 250 feuilles
Bac d'entrée de papier en option	Bac 3 de 550 feuilles	Bac 3 de 550 feuilles	Bac 3 de 550 feuilles
Mise en réseau	Ethernet 10/100/1000 intégré, sans fil 802.11b/g/n	Ethernet 10/100/1000 intégré	Ethernet 10/100/1000 intégré, sans fil 802.11b/g/n
Fonctionnalité d'impression mobile	Impression directe sans fil, HP ePrint, Apple AirPrint, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0	HP ePrint, Apple AirPrint, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0	Impression directe sans fil, NFC Touch-to-print, HP ePrint, Apple AirPrint, certifié Mopria, Google Cloud Print 2.0

Accessoires, consommables et assistance

Consommables	CF410A HP 410A toner LaserJet noir authentique 2 300 pages
	CF410X HP 410X toner LaserJet noir grande capacité authentique 6 500 pages
	CF411A HP 410A toner LaserJet cyan authentique 2 300 pages
	CF411X HP 410X toner LaserJet cyan grande capacité authentique 5 000 pages
	CF412A HP 410A toner LaserJet jaune authentique 2 300 pages
	CF412X HP 410X toner LaserJet jaune grande capacité authentique 5 000 pages
	CF413A HP 410A toner LaserJet magenta authentique 2 300 pages
	CF413X HP 410X toner LaserJet magenta grande capacité authentique 5 000 pages
accessoires	CF404A HP LaserJet 550-sheet Feeder Tray
assistance et service technique	U8TP0E: assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet Pro M477 - 3 ans U8TP7PE: assistance matérielle HP avec intervention le jour ouvré suivant pour imprimante multifonction Color LaserJet Pro M477 - 1 an de post-garantie

Spécifications techniques

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fwd
référence	CF377A	CF378A	CF379A
Fonctions	Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail	Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail	Impression, copie, numérisation, télécopie, e-mail
Impression			
Vitesse d'impression	Jusqu'à 27 ppm Noir (A4); Jusqu'à 27 ppm Couleur (A4)	Jusqu'à 27 ppm Noir (A4); Jusqu'à 27 ppm Couleur (A4) Jusqu'à 24 ipm Recto verso noir (A4); Recto verso couleur (A4)	Jusqu'à 27 ppm Noir (A4); Jusqu'à 27 ppm Couleur (A4) Jusqu'à 24 ipm Recto verso noir (A4); Recto verso couleur (A4)
Première page imprimée en mode Prêt ¹	Vitesse : 9 s noir (A4, prêt); Vitesse : jusqu'à 9,9 secondes couleur (A4, prêt)		
Première page imprimée en mode Veille ¹	Vitesse : jusqu'à 11,4 secondes		
Résolution d'impression	600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés Noir; 600 x 600 ppp, jusqu'à 38 400 x 600 ppp améliorés Couleur; HP ImageRET 3600, étalonné PANTONE®		
Technologie d'impression	Laser		
Zone d'impression	Marges d'impression: Haut: 4,23 mm; Bas: 4,23 mm; Gauche: 4,23 mm; Droite: 4,23 mm; Zone d'impression minimale: 211,8 x 351,8 mm		
Langages d'impression	HP PCL 6, HP PCL 5c, émulation HP Postscript de niveau 3, PCLm, PDF, URF, Native Office		
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria; Google Cloud Print; Impression directe sans fil; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec l'impression par PIN (requiert l'achat d'un lecteur flash USB à part); Imprimez depuis le port USB	Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria; Google Cloud Print; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec l'impression par PIN (requiert l'achat d'un lecteur flash USB à part); Imprimez depuis le port USB	Impression recto verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria; Google Cloud Print; Impression directe sans fil; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Panneau de commande à écran tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); Imprimez à partir du cloud à l'aide des applications métier sur le panneau de commande; HP JetAdvantage Private Print; Stockage des tâches en option avec l'impression par PIN (requiert l'achat d'un lecteur flash USB à part); Imprimez depuis le port USB
Taux d'utilisation mensuel	Jusqu'à 50,000 pages (A4); Volume de pages mensuel recommandé: 750 à 4 000 (Impression); 750 à 4 000 (Numériser)		
Impression recto verso	Manuelle (prise en charge des pilotes fournie)	Automatique (standard)	Automatique (standard)
Polices et types de caractères	84 polices TrueType taille variable		
SureSupply pris en charge	Oui		
Vitesse du processeur	1 200 MHz		
Connectivité			
Standard	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Wi-Fi 802.11b/g/n; Port USB	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Port USB Easy-access	Port USB 2.0 haut débit; Port réseau Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré; Wi-Fi 802.11b/g/n; Port USB
Sans fil	Connexion Wi-Fi intégrée; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cryptage via AES ou TKIP; WPS; Impression directe sans fil	Aucun	Connexion Wi-Fi intégrée; Authentification via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Cryptage via AES ou TKIP; WPS; Impression directe sans fil; NFC Touch-to-print
Protocoles réseau pris en charge	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : port TCP-IP 9100 en mode direct, LPD (prise en charge de file d'attente brute seulement), services d'impression Web; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (Link-Local sans état et via routeur, avec état via DHCPv6); Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP		
Mémoire	Standard: 256 Mo de mémoire flash NAND, 256 Mo de mémoire DRAM; maximum: 256 Mo de mémoire flash NAND, 256 Mo de mémoire DRAM		
Copier			
Paramètres de copie	Nombre de copies; Réduction/agrandissement; Plus clair/plus foncé; Optimisation; Papier; Copie multipage; Assemblage; Sélection du bac; Recto verso; Mode brouillon; Réglages de l'image; Définition de nouveaux paramètres par défaut; Restauration des valeurs par défaut; Nombre maximum de copies: Jusqu'à 99 copies; Résolution de copie: 600 x 600 ppp Réduction/Aggrandissement: 25 à 400 %		
Vitesse de copie	Jusqu'à 27 cpm Noir (A4), Jusqu'à 27 cpm Couleur (A4)		
Numériser			
Caractéristiques du scanner	type de scanner: A plat, chargeur automatique de documents; Technologie de numérisation: Capteur d'image par contact (CIS); Modes de numérisation: Boutons Numériser, Copier, Télécopier, E-mail ou Fichier sur le panneau avant; Logiciel de numérisation HP et application utilisateur via TWAIN ou WIA; Version Twain: 1,9; Numérisation avec le chargeur automatique de documents recto-verso: Oui; Taille de numérisation maximum (scanner à plat, charg. auto. doc.): 216 x 297 mm; Résolution de numérisation optique: Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp		
Format du fichier de numérisation	A plat, chargeur automatique de documents		
Vitesse de numérisation ²¹	Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur)	Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur)	Jusqu'à 26 ppm/47 ipm (noir et blanc), jusqu'à 21 ppm/30 ipm (couleur)
Zone de numérisation	À plat: format minimal du support: 48,8 x 48,8 mm; format maximal du support: 216 x 297 mm Zone de numérisation (ADF): format minimal du support: 102 x 152 mm; format maximal du support: 216 x 356 mm		
Fonctions avancées de scanner	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courrier électronique LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courrier électronique LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage	Numérisation vers e-mail; Numérisation vers le cloud; Numérisation vers USB; Numérisation vers un dossier réseau; Recherche de courrier électronique LDAP; Chargeur automatique de documents avec numérisation recto verso en un seul passage
Volume de numérisation mensuel recommandé	750 à 4 000	750 à 4 000	750 à 4 000
Profondeur de bits/ Niveaux d'échelle de gris	30 bits / 256		
envoi numérique	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; Numérisation vers un lecteur USB	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; Numérisation vers un lecteur USB	Standard: Numérisation vers e-mail; Numérisation vers un dossier; Numérisation vers un lecteur USB

Modèle	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw
référence	CF377A	CF378A	CF379A
Télécopier			
Télécopier	Oui, 33,6 kbps	Oui, 33,6 kbps	Oui, 33,6 kbps
Certification Télécom	ES 203 201; EN 300 328 v1.8.1; EN 301 489-1 v1.9.2; EN 301 489-17 v2.2.1; EN 62311:2008; IEC 62311:2007; Directive R&TTE 1999/5/EC		
Caractéristiques de télécopie	Mémoire de télécopie: Jusqu'à 400 pages; Résolution de télécopie: Standard: 203 x 96 ppp; Fine: 203 x 192 ppp; superfine: 300 x 300 ppp; numérotation abrégée: Jusqu'à 120 numéros		
Fonctions logicielles intelligentes du télécopieur	Sauvegarde de mémoire de télécopie permanente; Réduction fax auto; Rappel automatique; Envoi différé; Reroutage; Interface TAM; Interrogation; Système antispam; Détection de sonneries distinctes; Assistant de page de couverture; Blocage de télécopie; Codes de facturation; Enregistrer et charger; Invitation à recevoir; Rapports d'activité de télécopie; Réglage de préfixe de numérotation; Impression du journal télécopie		
Gestion du papier			
types de supports	Papier (bond, brochure, couleur, glacé, à en-tête, photo, ordinaire, préimprimé, perforé, recyclé, rugueux), cartes postales, étiquettes, enveloppes		
Format du papier	Mesures personnalisées: Bac 1 : 76 x 127 à 216 x 356 mm ; Bac 2, bac 3 en option : 100 x 148 à 216 x 356 mm Mesure prise en charge: Bac 1, bac 2 : A4, A5, A6, B5 (UIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS unique, JIS double), enveloppes (DL, C5, B5); Bac 3 en option : A4, A5, A6, B5 (UIS), B6 (JIS), 10 x 15 cm, cartes postales (JIS simple et double); Unité recto verso automatique : A4, B5 Chargeur automatique de documents: A4; Formats personnalisés : 102 x 152 mm à 216 x 356 mm		
Gestion du papier	Entrée standard: Bac multifonction de 50 feuilles, bac d'alimentation de 250 feuilles, chargeur automatique de document (ADF) de 50 feuilles Sortie standard: Bac de sortie de 150 feuilles Option/Entrée: Bac de 550 feuilles en option Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles		
Capacité d'entrée papier	bac 1: Feuilles : 50; enveloppes : 5 bac 2: Feuilles : 250; enveloppes : 10 bac 3: Feuilles : 550 maximum: Jusqu'à 850 feuilles (avec bac d'alimentation de 550 feuilles en option) Chargeur automatique de documents: En standard, 50 feuilles		
Capacité de sortie	Standard: Jusqu'à 150 feuilles, Jusqu'à 20 enveloppes transparents maximum: Jusqu'à 150 feuilles Enveloppes: Jusqu'à 20 enveloppes		
Grammage	Bac 1 : 60 à 176 g/m ² (jusqu'à 200 g/m ² avec des cartes postales et du papier photo laser couleur glacé HP); Bac 2 : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 200 g/m ² avec du papier photo laser couleur glacé HP); Bac 3 en option : 60 à 163 g/m ² (jusqu'à 176 g/m ² avec des cartes postales, jusqu'à 150 g/m ² avec des supports glacés); Unité recto verso automatique : 60 à 163 g/m ² Chargeur automatique de documents: 60 à 90 g/m ²		
Systèmes d'exploitation supportés	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32/64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis http://www.HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32/64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32/64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32/64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur www.HP.com et dans l'Apple Store) : OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation) : SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1), Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x); Autres systèmes d'exploitation : UNIX		
Systèmes d'exploitation réseau compatibles	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote inclus : Windows Server 2008 R2 64 bits (SP1) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008 32 bits et 64 bits (SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise (+ Cluster & Terminal Services); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (UPD) ou avec les pilotes spécifiques aux produits depuis http://www.HP.com ; Windows Server 2012/2012 R2 64 bits Standard/Foundation/Essentials/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2008/2008 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services), Windows Server 2003/2003 R2 32 bits et 64 bits (SP1/SP2) Standard/Enterprise/Datacenter (+ Cluster & Terminal Services); Citrix (sur Windows Server 2003/2003 R2) : Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0; Citrix MetaFrame XP Presentation Server (Feature Release 1, 2 et 3); Citrix Presentation Server 4.0/4.5; Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Pack 2 et 3); Citrix (sur Windows Server 2008/2008 R2) : Citrix XenApp 5.0 (plus Feature Packs 2 et 3), Citrix XenApp 6.0/6.5/7.5, Citrix XenDesktop 5.6/7.0/7.5; Citrix (sur Windows Server 2012/2012 R2) : Citrix XenApp 7.5, Citrix XenDesktop 7.0/7.5; serveurs Novell (www.novell.com/print); Novell iPrint Appliance v1.0, Novell Open Enterprise Server 11/SP1, Novell Open Enterprise Server 2 pour Linux; NetWare 6.5/SP8; Clients Novell (www.novell.com/print); Windows 8 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.86+, Windows 8.1 recommandé v5.94+, Windows 7 (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+, Windows Vista (32 bits et 64 bits) recommandé v5.82+		
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil; Certifié Mopria; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles	HP ePrint; Apple AirPrint™; Impression directe sans fil; NFC Touch-to-print; Certifié Mopria; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
Configuration minimale du système	Windows: Windows Vista (32 et 64 bits) ou version ultérieure, processeur 233 MHz ou supérieur, 512 Mo de mémoire RAM, 400 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, CD-ROM ou connexion Internet, USB ou réseau Mac: OS X 10.7 ou version ultérieure, connexion Internet, USB ou réseau, 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur		
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), HP Send Fax, HP Device Toolbox, pilote d'impression HP Fax, Assistant d'installation HP Fax, étude d'amélioration des produits HP, application et pilotes HP Scan, Assistant d'installation pour la numérisation vers e-mail, Assistant d'installation pour la numérisation vers un dossier, mise à jour HP, assistance pour l'enregistrement de produit, assistance pour les services Web HP (HP Connected), manuels d'utilisation en ligne (les logiciels varient selon le système d'exploitation : Pour les systèmes d'exploitation Windows XP/Vista : pilote seulement, pour le système d'exploitation Windows 7 : solution complète, pour le système d'exploitation Windows 8 et versions ultérieures : pilotes uniquement, avec des applications supplémentaires disponibles dans le magasin d'applications MS); Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers www.HP.com) ou vers la source d'applications du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet		
Gestion d'imprimante	HP Printer Administrator Resource Kit (Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator); Logiciel HP Web Jetadmin; Logiciel HP Proxy Agent; HP Imaging and Printing Security Center; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox (Windows 7)		
Panneau de commande	Ecran couleur tactile intuitif 10,9 cm (4,3 pouces); 3 boutons (Accueil, Aide, Retour)		
Dimensions et poids			
Dimensions de l'imprimante (L x P x H)	Minimum: 416 x 461 x 400 mm maximum: 426 x 641 x 414 mm	Minimum: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm	Minimum: 416 x 472 x 400 mm maximum: 426 x 652 x 414 mm
Dimensions du colis (L x P x H)	597 x 497 x 490 mm	597 x 497 x 490 mm	597 x 497 x 490 mm
Poids de l'imprimante ²	21,8 kg	23,2 kg	23,2 kg
Poids du colis	26,2 kg	26,7 kg	26,8 kg
Environnement d'exploitation	Température: 15 à 30 °C, Humidité: 20 % à 70 % d'humidité relative (sans condensation)		
Stockage	Température: -20 à 40 C, Humidité: 10 à 95 % d'humidité relative (sans condensation)		
Acoustique³	Puissance acoustique émise: 6,3 B (A); Pression sonore émise: 49 dB (A)		
Alimentation⁴	configuration requise: Tension d'entrée : 220 à 240 V CA (+/- 10 %), 50 Hz (+/- 3 Hz) consommation: 570 watts (impression), 18,6 watts (prêt), 2,5 watts (veille), 0,6 watt (Auto-On/Auto-Off, via une connectivité USB), 0,05 watt (arrêt)		
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-On / Auto-Off ; Technologie de fusion instantanée HP		
certifications	CISPR 22:2008 (classe B); EN 55022:2010 (classe B); EN 61000-3-2:2006 +A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010; Autres homologations CEM requises par chaque pays		
Garantie	Garantie d'un an limitée au matériel		
Contenu de l'emballage	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fnw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 300 pages (cartouches échantillon cyan, magenta et jaune : 1 200 pages par cartouche); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdn; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 300 pages (cartouches échantillon cyan, magenta et jaune : 1 200 pages par cartouche); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Unité recto verso intégrée; Télécopieur intégré	Imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw; 4 toners HP LaserJet préinstallés (noir : 2 300 pages (cartouches échantillon cyan, magenta et jaune : 1 200 pages par cartouche); Documentation fournie (guide de mise en route, poster d'installation); Documentation et pilotes des logiciels sur CD-ROM; Cordon d'alimentation; Câble USB; Unité recto verso intégrée; Télécopieur intégré
Cartouches de remplacement⁵	HP 410A toner LaserJet noir (2 300 pages) CF410A; HP 410X toner LaserJet noir (6 500 pages) CF410X; HP 410A toner LaserJet cyan (2 300 pages) CF411A; HP 410X toner LaserJet cyan (5 000 pages) CF411X; HP 410A toner LaserJet jaune (2 300 pages) CF412A; HP 410X toner LaserJet jaune (5 000 pages) CF412X; HP 410A toner LaserJet magenta (2 300 pages) CF413A; HP 410X toner LaserJet magenta (5 000 pages) CF413X		

Notes de bas de page

¹ Basé sur des tests internes HP de sortie de première page des trois plus grands concurrents depuis le mode veille et de vitesse de copie et d'impression recto verso, réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ² Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 305X par rapport aux toners HP 410X authentiques. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.; ³ Nécessite une connexion Internet à l'imprimante. Les services peuvent requérir une inscription. La disponibilité de l'application varie selon le pays, la langue et des accords en vigueur. Pour plus de détails, consultez le site <http://www.hpconnected.com>.; ⁴ Nécessite un point d'accès sans fil et une connexion Internet à l'imprimante. Ces services requièrent une inscription. La disponibilité des applications varie en fonction du pays, de la langue et des accords en vigueur, et nécessite une mise à niveau du micrologiciel. Pour plus de détails, consultez le site <http://www.hp.com/go/microcode>.; ⁵ Microsoft et PowerPoint sont des marques déposées du groupe Microsoft aux États-Unis. Fonctionne avec Microsoft Word et PowerPoint 2003 et versions ultérieures. Seuls les caractères latins sont pris en charge. ⁶ HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement depuis le site <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.; ⁷ Basé sur des tests HP utilisant la méthode de consommation électrique typique (TEC) du programme ENERGY STAR® ou sur des informations publiées sur le site [energystar.gov](http://www.energystar.gov) par rapport aux trois principaux concurrents en août 2015. Les résultats réels peuvent varier. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/ljclaims>.; ⁸ Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations de 2,4 GHz. Une application ou un logiciel et la création d'un compte HP ePrint peuvent également être nécessaires. Certaines fonctionnalités nécessitent l'achat d'un accessoire en option. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.; ⁹ Fonction prise en charge uniquement sur les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw et M477fnw. Le périphérique portable doit être connecté directement au réseau Wi-Fi d'une imprimante multifonction ou d'une imprimante compatible sans fil avant l'impression. En fonction du périphérique portable, l'installation d'une application ou d'un pilote peut également être requise. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/businessmobileprinting>.; ¹⁰ Fonction prise en charge uniquement sur l'imprimante multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw. Nécessite un périphérique portable compatible avec l'impression NFC. Pour obtenir une liste des périphériques portables compatibles avec l'impression NFC, consultez le site <http://www.hp.com/go/nfcprinting>.; ¹¹ Fonction prise en charge uniquement sur les imprimantes multifonction HP Color LaserJet Pro M477fdw et M477fnw. Les performances sans fil dépendent de l'environnement physique et de la distance par rapport au point d'accès et peuvent être limitées lors de connexions VPN actives.

Spécifications techniques disclaimers

¹ Mesurée selon la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la tension d'entrée, de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document. ² Avec des toners. ³ Configuration testée : modèle de base, impression recto, papier A4 à la vitesse moyenne de 43 ppm. ⁴ L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Ne convertissez pas les tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit. ⁵ L'imprimante est livrée avec des cartouches échantillon cyan, magenta et jaune (CMJ) (1 200 pages) et noir A (KA) (2 300 pages) avec retrait automatique du scellé de sécurité pour toutes les cartouches. ⁶ HP SureSupply vous prévient lorsque le niveau de votre cartouche d'impression est bas et vous aide à acheter en ligne chez un revendeur HP ou un partenaire. Uniquement disponible avec les consommables HP authentiques. Accès Internet requis. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/SureSupply>.; ⁷ La notation de la consommation électrique typique (TEC) représente l'électricité typique consommée par un produit au cours d'une semaine, mesurée en kilowatt-heure (kWh). ⁸ Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Color LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des individus ou des groupes connectés. ⁹ HP recommande un nombre de pages imprimées par mois dans la fourchette indiquée afin d'optimiser les performances du dispositif, en fonction de facteurs incluant les intervalles de remplacement des consommables et la durée de vie du dispositif durant la période de garantie étendue. ¹⁰ Basé sur l'image test standard ITU-T #1 à résolution standard. Les pages plus complexes ou une résolution plus élevée exigent plus de temps et de mémoire. ¹¹ Windows et Mac prennent en charge pratiquement les mêmes types de fichiers, à la différence près que Mac prend en charge le format JGP-2000 au lieu du format BMP. ¹² HP recommande que le nombre de pages numérisées par mois soit compris dans la plage indiquée pour des performances de périphérique optimales. ¹³ Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Logiciel de la solution complète uniquement disponible pour Windows 7. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression et de numérisation. Les applications pour Windows 8 et Windows 10 sont disponibles dans le magasin d'applications MS. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation.

mon
copieur.com
www.moncopieur.com



<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des images présentées. © Copyright 2015 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document sont sujettes à des modifications sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune partie du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP n'est en aucun cas responsable des erreurs ou des omissions de nature technique ou rédactionnelle du présent document.

Publié dans la zone EMOA 09/15 4AA6-0843FRE

