

## Lexmark C2132 Imprimante laser couleur



### Robustesse. Fiabilité des performances.



Couleur



Impression  
recto verso



Solutions



Jusqu'à  
30 ppm



Sécurité



Écran tactile  
10,9 cm  
(4,3 pouces)



Réseau

**LEXMARK**<sup>TM</sup>



## Lexmark C2132



### Pourquoi Lexmark.

Fondée en 1991 avec pour origine IBM à Lexington, Kentucky, Lexmark s'attache à proposer des solutions personnalisées capables de résoudre les défis uniques auxquels sont confrontées les entreprises. Lexmark propose un large éventail de produits, de solutions et de services de haute qualité qui renforcent la productivité, améliorent l'efficacité et l'autonomie des employés qui peuvent ainsi travailler dans des conditions optimales.



### Éco-responsable.

L'impression responsable et la réduction de son impact sur l'environnement est une solution gagnante pour votre entreprise et votre budget. Notre objectif est de concevoir, conditionner et fournir des solutions et des produits novateurs qui offrent une qualité élevée et des performances fiables. Parallèlement, il contribue à réduire le nombre de cartouches utilisées sur la durée de vie d'une imprimante, tout en économisant le papier et l'énergie.

Le Programme de collecte et de recyclage des cartouches Lexmark offre différentes possibilités de renvoi gratuit des cartouches vides à Lexmark ou à nos partenaires de collecte. La disponibilité et les détails du programme varient d'un pays à l'autre.



### La protection de l'environnement est l'affaire de tous.

Notre collaboration avec différents groupes industriels a pour objectif d'élaborer des normes et des principes directeurs de développement durable.

### Nous sommes notamment membres de

AeA Europe  
Ecma International  
Electronics Industry Citizenship Coalition (EICC)  
DIGITALEUROPE  
European Information & Communications Technology Industry Association (EICTA)  
Information Technology Industry Council (ITI) Environmental Leadership Council



## Lexmark C2132 Présentation



**Performances exceptionnelles.** L'imprimante Lexmark C2132 est à même de satisfaire les besoins des environnements à l'activité la plus fébrile. Différentes options de configuration et solutions de productivité répondent exactement aux besoins précis de votre société afin d'en améliorer la productivité. Meilleure rentabilité, polyvalence accrue.

- Traitez les travaux, même les plus complexes, grâce à la puissance du microprocesseur 800 MHz à double cœur et à la mémoire de 2,5 Go maximum en profitant de vitesses d'impression pouvant atteindre 30 ppm avec impression de la première page en moins de 10 secondes, en couleur
- Vous disposez ainsi en interne d'un système professionnel d'impression couleur à la demande qui vous assure une qualité d'image constante sur un large éventail de supports
- Avec une capacité d'alimentation pouvant atteindre 1 450 feuilles et les cartouches de toner extra longue durée, vous intervenez moins souvent pour ajouter du papier ou remplacer les

**Précision des couleurs.** La Lexmark C2132 reproduit des couleurs riches et homogènes susceptibles d'améliorer l'image et les documents de votre société. Elle est plus rapide et plus fiable que jamais.

- Correspondance des couleurs professionnelle : la fonction Remplacement de la couleur nommée de Lexmark et l'étalonnage PANTONE® permettent de développer une image cohérente de votre société avec une harmonisation précise de vos couleurs.
- Graphiques haute résolution : avec une résolution effective atteignant 1200 x 1200 ppp, les images et les graphiques restent nets. Le toner Unison™ de Lexmark assure lui aussi une qualité homogène
- Avec ce système, vous pouvez imprimer à partir des ordinateurs de bureau ainsi que des appareils mobiles capables d'exécuter des applications

**Facile et intuitive.** La Lexmark C2132 se distingue d'abord par leur utilisation aisée qui vous permet de vous concentrer sur les préoccupations de vos clients plutôt que sur la maintenance de routine.

- Un écran tactile convivial de 10,9 cm (4,3 pouces) réagit de manière sonore et tactile pour rendre intuitive l'exécution des tâches et avec les fonctions de prévisualisation des documents imprimés, vous pouvez sélectionner des documents ou des pages spécifiques d'un document.
- Développez votre responsabilité environnementale en appliquant des paramètres d'économie d'énergie tels que la touche de mise en veille et le mode Hibernation. En outre, l'unité de fusion à préchauffage instantané réduit la consommation d'énergie et le délai d'impression de la première page.
- Profitez des fonctions intelligentes telles que la mise en attente des tâches, les messages



## Votre entreprise va de l'avant

Nos solutions sont conçues pour renforcer votre productivité. La plateforme Lexmark C2132 permet de dialoguer directement avec les applications d'entreprise que ce soit sur le périphérique ou avec un serveur, qu'il soit sur site ou hébergé dans « le nuage ». Réduisez les impressions inutiles et simplifiez les processus de travail avec les solutions Lexmark.

## Lexmark C2132 Solutions

**Naviguer vers l'efficacité.** L'écran tactile couleur Lexmark est un point d'accès incontournable à votre appareil. L'interface de 10,9 cm (4,3 pouces) est personnalisable et permet d'afficher des miniatures d'aperçu des documents avant impression ainsi que de modifier les paramètres des travaux d'impression sur le périphérique. Vous pouvez même afficher, sélectionner et imprimer des pages spécifiques au sein d'un document directement à partir de l'écran tactile. Sa navigation simple et intuitive procure un accès rapide aux fonctions et aux raccourcis.



Voici quelques exemples de solutions préchargées sur le modèle C2132.



### Formulaires et favoris

Mettez un terme aux gaspillages et aux pertes de temps liés aux formulaires préimprimés. Stockez en ligne les formulaires, références marketing ou autres documents courants, puis imprimez-les à la demande.



### Paramètres Éco

Six paramètres différents vous permettent de réduire votre impact sur l'environnement : mode Éco, impression recto verso, passage en mode Veille, passage en mode Économie d'énergie, luminosité de l'écran et mode Silencieux.



### Assistance clientèle

Cette application vous permet d'envoyer facilement des informations sur votre périphérique à votre revendeur ou au service d'assistance technique interne.



### Gérer le carnet d'adresses

Gérer le carnet d'adresses donne la possibilité à l'administrateur d'importer et d'exporter des raccourcis d'email et de télécopie à partir d'un fichier CSV.

D'autres solutions Lexmark sont disponibles auprès des Revendeurs agréés de solutions Lexmark pour l'entreprise.



## Lexmark C2132 Solutions verticales



### Une impression de qualité professionnelle ne suffit pas

En profitant de notre savoir-faire, vous pouvez renforcer l'efficacité de vos processus d'entreprise et accroître votre productivité afin de disposer de la puissance dont vous avez besoin pour aller de l'avant. Les solutions technologiques Lexmark sont adaptées à votre environnement de travail là où se décide la vie de votre entreprise.

Favorisez l'autonomie de vos employés grâce à des solutions de flux de travail qui simplifient les processus, capturent les données critiques et distribuent les informations au bon endroit, à la bonne heure et dans le bon format.

Contactez votre Revendeur de solutions Lexmark pour l'entreprise et interrogez-le sur les solutions verticales spécifiques\*.

\* Logiciel en option disponible. Frais de licence éventuels.



### Préservez la confidentialité de vos informations et documents sensibles

Lexmark intègre la sécurité dans la conception de ses périphériques réseau afin de protéger vos données et vos documents sur l'ensemble du flux de travail. Notre large éventail de fonctions de sécurité couvre la gestion, la sécurisation et le fonctionnement des périphériques.

**Gestion des périphériques.** Parmi les outils disponibles, citons l'accès administrateur et les mots de passe, HTTPS, SNMPv3, la sécurité IP (IPSec) et la prise en charge de 802.1x pour surveiller et gérer à distance l'utilisation des périphériques.

**Sécurisation des périphériques.** Comprend le filtrage des ports, le filtrage des connexions TCP, le chiffrement des disques durs, le nettoyage des disques durs (quand un disque dur est installé) et des mises à jour du microcode avec signature numérique afin de renforcer la sécurité de l'interface réseau du périphérique.

**Utilisation du périphérique.** Réduisez les vulnérabilités à l'aide des fonctions d'authentification et d'autorisation, la consultation du carnet d'adresses via LDAP sur SSL et le verrouillage du périphérique en vue de protéger les informations des utilisateurs.

### Lexmark a prouvé sa force et son leadership en matière de sécurité.

- Constitution et présidence du groupe de rédaction des normes IEEE 2600 sur la sécurité des dispositifs d'impression.
- Premier fabricant de dispositifs d'impression à adopter une approche holistique avec évaluation des critères communs du National Information Assurance Partnership (NIAP).

# Lexmark C2132 Principales fonctionnalités



C2132 avec écran tactile couleur de 10,9 cm (4,3 pouces)

## Des fonctionnalités qui vous aident à optimiser votre travail



### 1) Écran tactile couleur intuitif

Pilotez votre système au travers d'une navigation intuitive intelligemment conçue. Des sons confirment les opérations exécutées sur l'écran tactile.



### 2) Gestion flexible des supports

Imprimez sur des supports très variés en profitant de l'impression recto verso intégrée. Augmentez la capacité d'alimentation jusqu'à 1 450 pages pour faire face aux volumes d'impression élevés.



### 3) Correspondance des couleurs professionnelle

La fonction Remplacement de la couleur nommée de Lexmark et l'étalonnage PANTONE® permettent de développer une image cohérente de votre société avec une harmonisation précise de vos couleurs.



### 4) USB Direct

Le port USB en façade permet de prévisualiser et d'imprimer en toute liberté. Il est compatible avec la plupart des formats de fichier d'image imprimables.



### 5) Solutions Lexmark

Réduisez le nombre d'impressions inutiles et simplifiez les processus de travail grâce à des solutions applicatives préinstallées sur votre imprimante. Choisissez des solutions Lexmark supplémentaires adaptées aux besoins uniques de votre flux de travail.



### 6) Toner Unison™ innovant


Profitez de la science des toners avancés : suffisamment puissants pour assurer une qualité d'image remarquable et constante au sein d'un système d'impression exempt de vibrations.



### 7) Fonctions respectueuses de l'environnement

Des fonctions faciles d'accès, notamment le mode Éco qui réduit la consommation de papier et de toner, ainsi que le bouton Veille et le mode Hibernation permettent une impression responsable tout en économisant l'énergie.

# Lexmark C2132 Commandes



■ Standard

■ En option

## C2132

Réf.	Modèle
28E0207	Lexmark C2132
Réf.	Cartouches laser
24B6011	Cartouche de toner noir
24B6008	Cartouche de toner cyan
24B6009	Cartouche de toner magenta
24B6010	Cartouche de toner jaune
70C0Z10	700Z1 Kit image noir
70C0Z50	700Z5 Kit image noir et couleur
70C0P00	700P Photoconducteur
70C0D10	700D1 Unité de développement noire
70C0D20	700D2 Unité de développement cyan
70C0D30	700D3 Unité de développement magenta
70C0D40	700D4 Unité de développement jaune
C540X75G	Bouteille de récupération de toner usagé (18K)
Réf.	Gestion du papier
38C0626	Double tiroir 550 feuilles avec bac polyvalent 100 feuilles
38C0636	Bac 550 feuilles
Réf.	Meubles
35S8502	Support réglable
3073173	Bac de rangement pivotant
Réf.	Options de mémoire
57X9016	1024MBx32 DDR3-DRAM

57X9012	2048MBx32 DDR3-DRAM
57X9101	Carte mémoire flash 256 Mo
27X0200	Disque dur de 160+ Go
Réf.	Solutions applicatives
38C0512	CS510 Carte de formulaires et de codes à barres
38C0517	CS510 Carte pour émulation PRESCRIBE
Réf.	Connectivité
1021294	Câble USB (2 m)
27X0130	Kit de serveur d'impression sans fil MarkNet N8352 802.11b/g/n
Réf.	Garanties
2356172	CS510 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2356173	CS510 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2356174	CS510 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2356175	CS510 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2356176	CS510 Renouvellement d'un an du Service sur site
2356172P	CS510 Service sur site de 2 ans au total (1+1)
2356173P	CS510 Service sur site de 3 ans au total (1+2)
2356174P	CS510 Service sur site de 4 ans au total (1+3)
2356175P	CS510 Service sur site de 5 ans au total (1+4)
2356176P	CS510 Renouvellement d'un an du Service sur site
Réf.	Pièces détachées
40X7616	Kit de maintenance unité de fusion, 220-240 V

40X7610	Unité de transfert d'image
40X7623	Unité de fusion, 220-240 V

# Lexmark C2132 Spécifications produit



## Spécifications produit

## Lexmark C2132

Impression	
Ecran	Écran couleur tactile "e-Task" 10,9 centimètres de Lexmark
Vitesse d'impression: Jusqu'à <sup>4</sup>	Mono: 30 pages par minute / Couleur: 30 pages par minute
Temps de sortie de la première page: inférieur à	Mono: 9 secondes / Couleur: 10 secondes
Résolution d'impression	Mono: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp / Couleur: Qualité Couleur 4800 (2400 x 600 ppp), 1200 x 1200 ppp
Mémoire / Processeur	Standard: 512 Mo / Maximum: 2560 Mo / Processeur: Dual Core, 800 MHz
Disque Dur	option disponible
Volume mensuel de pages recommandé <sup>2</sup>	1500 - 7000 pages
Cycle d'utilisation mensuel maximum : jusqu'à <sup>3</sup>	85000 Impressions par mois (volume maximum en utilisation ponctuelle)
Consommables	
Rendements des cartouches laser <sup>1</sup>	Cartouches Couleur (CMJ) 3 000 pages, Cartouche Noir 6 000 pages
Cartouche(s) livrée(s) avec l'imprimante <sup>5</sup>	Cartouches Return Programme couleur 4 000 pages, Cartouche Return Programme noir 6 000 pages
Gestion du papier	
Gestion du papier incluse	Alimentation manuelle feuille à feuille, Recto verso intégré, Réceptacle 125 feuilles, Bac 250 feuilles intégré
Gestion du papier en option	Double bac 550 feuilles avec dispositif d'alimentation 100 feuilles, Bac 550 feuilles
Capacité papier en entrée: Jusqu'à	Standard: 250+1 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / Maximum: 1450+1 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Capacité papier en sortie: Jusqu'à	Standard: 125 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> ) / Maximum: 125 feuilles (75 g/m <sup>2</sup> )
Types de supports acceptés	* Voir le document Card Stock & Label Guide, Bristol, Etiquettes papier, Transparents, Papier ordinaire
Dimensions des supports acceptés	Oficio, Legal US, A4, A5, Executive, Folio, JIS-B5, Lettre US, Universel
Informations générales	
Connectivités ports	Port USB 2.0 en face arrière Spécification certifiée port Hi-speed (Type A), Port en façade certifié haut débit selon la spécification USB 2.0 (type A), Port Hi-speed USB 2.0 Spécification certifiée (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Ports réseau en option / Ports locaux en option	MarkNet N8352 802.11b/g/n sans fil
Niveau sonore, en fonctionnement	Impression : 50 dB
ENERGY STAR	Oui
Environnement d'exploitation	Altitude: de 0 à 2896 mètres, Humidité : 8 à 80 % d'humidité relative, Température: de 16 à 32°C
Dimensions (mm - H x L x P) / Poids (kg)	306 x 442 x 407 mm / 20.9 kg

<sup>1</sup> Rendement à environ 5% de couverture par couleur. <sup>2</sup> "Le volume mensuel recommandé" correspond à un nombre de pages défini permettant aux clients d'évaluer les offres de produits Lexmark sur la base de l'estimation de leur volume d'impression mensuel moyen. Pour des performances optimales, Lexmark recommande de conserver le volume d'impression mensuel dans la plage de valeurs définie. Les facteurs suivants doivent également être pris en compte : fréquences de remplacement des consommables, fréquences de chargement du papier, vitesse et utilisation personnelle du client. <sup>3</sup> "Le cycle d'utilisation" est défini comme le nombre maximum de pages qu'un périphérique peut imprimer en un mois. Cet indicateur de mesure permet de dresser une comparaison en termes de solidité par rapport aux autres imprimantes et multifonctions Lexmark. <sup>4</sup> Vitesses d'impression et de copie mesurées conformément aux normes ISO/IEC 24734 et ISO/IEC 24735 respectivement (ESAT). Pour plus d'informations, visitez : [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/ISOspeeds). <sup>5</sup> Rendement moyen continu déclaré des cartouches de toner noir ou CMJ composite utilisées en mode d'impression une face (recto) jusqu'à ce nombre de pages standard conformément à la norme ISO/IEC 19798.



Unison est une marque commerciale de Lexmark International, Inc. Lexmark et le logo Lexmark sont des marques déposées par Lexmark International Inc., et enregistrées aux Etats-Unis. AirPrint et le logo AirPrint sont des marques déposées par Apple Computer, Inc. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. ENERGY STAR® est un label déposé aux Etats-Unis. D'autres marques déposées sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. PANTONE® est une marque commerciale de Pantone Inc..

**LEXMARK**  
TM